

# レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」 レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」 を服用される患者さんへ

おくすりを飲む前に、必ずお読みください。

このおくすりには、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌する働きがあります。

あなたがお飲みになるくすりは  です。



チェック

レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」


表面



裏面



側面



錠剤の色:うすいだいだい色

錠剤(実物大)



チェック

レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」

表面



裏面



側面



錠剤の色:黄色

錠剤(実物大)

## 服用にあたってのお願い

- 主治医または薬剤師の指示を守って服用してください。
- このおくすりは「**1日1回**」服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善することが期待できます。

服用は**1日1回**です。  
必ず守ってください!



裏面もご覧ください。

## 服用にあたっての注意事項

- このおくすりは主治医または薬剤師の指示どおり服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合（次の飲む時間まで8時間未満）は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

**絶対に2回分をまとめて  
一度に飲まないでください。**

- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- 主治医または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。

服用中に気になる症状がみられましたら、医師または薬剤師に相談してください。

主治医または薬剤師の連絡先