

このお薬を使用する 女性の患者さんへ

お薬の名前は裏面をご覧ください。

**妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、
医師に相談してください。**

- 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠が判明した場合又は疑われる場合(月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など)は、医師に相談してください。
- 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

**医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して
処方しています。医師に相談なくお薬の使用を
中止することのないようにお願いします。**

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「**妊娠と薬情報センター**」があります。

妊娠と薬情報センターはこちら ▶



あなたが使用するお薬は です。

チェック



アジルサルタン OD 錠 10mg・20mg・40mg「ケミファ」

チェック



アムバロ配合錠「ケミファ」

チェック



イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg・5mg・10mg「ケミファ」

チェック



イルアミクス配合錠 LD・HD「ケミファ」

チェック



イルベサルタン錠 50mg・100mg・200mg「ケミファ」

チェック



エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg・5mg・10mg「ケミファ」

チェック



オルメサルタン錠 5mg・10mg・20mg・40mg「ケミファ」

チェック



カンデサルタン錠 2mg・4mg・8mg・12mg「ケミファ」

チェック



テルミサルタン錠 20mg・40mg・80mg「ケミファ」

チェック



バルサルタン錠 20mg・40mg・80mg・160mg「ケミファ」

チェック



ロサルタンカリウム錠 25mg・50mg・100mg「ケミファ」

チェック



ロサルヒド配合錠 LD・HD「ケミファ」

チェック