

エソピクロン錠「ケミファ」を 服用される患者さんへ

あなたがお飲みになるお薬は チェック です。



エソピクロン錠
1mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表



裏



PTPシート



エソピクロン錠
2mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表



裏



PTPシート



エソピクロン錠
3mg「ケミファ」

錠剤(原寸大)

表



裏



PTPシート



このお薬は不眠症の治療薬です。

●必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

正しい飲み方

- 必ず就寝直前に服用してください。
寝るしたくをすませてから、服用しましょう。
- 自己判断で、お薬を中止したり、服用する量を変えないでください。
自己判断でお薬の服用を中止したり、量を増やしたりすると症状が悪化することがあります。必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 食事と同時または食事のすぐあとは服用しないでください。
お薬の吸収が悪くなる可能性があります。

服用にあたってのご注意

- 服用して就寝した後、短時間後にまた起きて、仕事などをする必要があるときは服用しないでください。
- このお薬の影響が次の朝以降にみられて、眠気を催したり、注意を集中することができなくなることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をしないでください。
- アルコール飲料は、このお薬の効果に影響しますので控えてください。

保管について

- このお薬を他の人にあげないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

**気になる症状がある場合、分からないことがある場合は、
医師または薬剤師にご相談ください。**