

販売名変更のご案内

経皮吸収型・気管支拡張剤

処方せん医薬品 **ツロブテン[®]テープ 0.5mg・1mg・2mg**

(ツロブテロール貼付剤)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび医療事故防止対策として標記製品の販売名を下記の通り変更致しました。

これに伴い、添付文書、内袋、個装箱等の販売名表示及び各種コード等を変更し、更に内袋、個装箱のデザイン等を変更しましたのでご案内申し上げます。

なお、当該変更品の出荷時期に関しましては、多少変動することもあるかと存じますが、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後ともお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 販売名変更

旧販売名	新販売名
ツロブテンテープ 0.5mg	ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」
ツロブテンテープ 1mg	ツロブテロールテープ 1mg「YP」
ツロブテンテープ 2mg	ツロブテロールテープ 2mg「YP」

2. 販売名変更に伴うコード類の変更

販売名	旧販売名(ツロブテンテープ 0.5mg)	ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」
承認番号	21800AMZ10342000	22500AMX00655000
薬価基準収載医薬品コード	2259707S1098	2259707S1187
レセプト電算処理システムコード	620004238	621762601


販売名	旧販売名(ツロブテンテープ 1mg)	ツロブテロールテープ 1mg「YP」
承認番号	21800AMZ10343000	22500AMX00656000
薬価基準収載医薬品コード	2259707S2094	2259707S2183
レセプト電算処理システムコード	620004239	621762701

販売名	旧販売名(ツロブテンテープ 2mg)	ツロブテロールテープ 2mg「YP」
承認番号	21800AMZ10344000	22500AMX00657000
薬価基準収載医薬品コード	2259707S3090	2259707S3180
レセプト電算処理システムコード	620004240	621762801

3. 製剤表示変更

販売名変更に伴い、テープ本体の製品名称表示を「ツロブテン」から「ツロブテロール」に変更致しました。

【例】ツロブテロールテープ 2mg「YP」




- 製剤のサイズ・フィルム面に変更はありません。
- イメージ図は、現物と若干異なる場合があります。

4. 内袋変更

販売名変更に伴いデザインを変更し、GS1を追記致しました。

【例】ツロブテロールテープ 2mg「YP」



- 内袋のサイズに変更はありません。
- 写真は、明るさ等の影響で現物の色味と若干異なる場合があります。

5. 個装箱変更

販売名変更に合わせて、含量規格の鑑別性を高めるべく、矢印表記にするなどデザインを変更致しました。

[例] ツロブテロールテープ 2mg「YP」 70枚包装



- 個装箱のサイズ・重量に変更はありません。
- 写真は、明るさ等の影響で現物の色味と若干異なる場合があります。

6. コード表(名称変更品)

製品名	包装単位	統一商品コード	JAN	GS1	HOT13
ツロブテロールテープ 0.5mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	171 711071	 4 987171 711071	 (01)14987171711078	1176261020103
	1枚/袋 (調剤単位)	—	—	 (01)04987171711026	—
ツロブテロールテープ 1mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	171 712078	 4 987171 712078	 (01)14987171712075	1176278020103
	1枚/袋 (調剤単位)	—	—	 (01)04987171712023	—
ツロブテロールテープ 2mg「YP」	70枚 (1枚/袋×70袋)	171 713099	 4 987171 713099	 (01)14987171713096	1176285020103
	210枚 (1枚/袋×210袋)	171 713150	 4 987171 713150	 (01)14987171713157	1176285020104
	1枚/袋 (調剤単位)	—	—	 (01)04987171713020	—

7. 変更品出荷予定等

製品名	包装単位	変更前最終ロット番号※	切換ロット番号	弊社出荷予定
ツロブテロールテープ 0.5mg [YP]	70枚 (1枚/袋×70袋)	3B010 (使用期限:2015年1月)	3D010 (使用期限:2015年3月)	2013年10月中旬
ツロブテロールテープ 1mg [YP]	70枚 (1枚/袋×70袋)	3B010 (使用期限:2015年1月)	3D010 (使用期限:2015年3月)	2013年10月上旬
ツロブテロールテープ 2mg [YP]	70枚 (1枚/袋×70袋)	3B010 (使用期限:2015年1月)	3D010 (使用期限:2015年3月)	2013年9月中旬
	210枚 (1枚/袋×210袋)	3B010 (使用期限:2015年1月)	3D010 (使用期限:2015年3月)	2013年9月上旬

※経過措置期間満了日(2014年3月末日)以降は、使用期限の残余期間に係わらず保険請求ができなくなりま
すことに、ご留意ください。

●切換ロットの個装箱には、「販売名等変更品」と記載し、さらに患者様用お知らせカードを封入しております。

追記

『お薬の名称が変わりました。
成分、品質、効果、使用方法は今までと同じです。』

ツロブテロールテープ[YP]の貼り方

- ①  切り口が2箇所あります。両方とも切って、テープを取り出してください。
※0.5mg, 1mg, 2mgのいずれも使い方は同じです。
- ②  「フィルム」と表示された面を上にして、山折りしてください。
- ③  片方のフィルムを半分ほど浮かせ、浮いたフィルムの端をつまみ、はがしてください。この時、テープを左右に強くひっぱらないよう注意してください。また、粘着面に指がふれないよう注意してください。
- ④  もう片方のフィルム面を持ってテープを貼り、軽く押さえ、フィルムをずらしながら、残りのテープを貼ってください。この時、テープがカールするおそれがありますので、フィルムをあまり強くひっぱらないでください。
- ⑤  貼ったあとは、手のひらで全体をしっかりと押さえてください。

保管上の注意

☆使用する前までは、袋を開けず、高温を避けて保管してください。
☆子供の手の届かないところに保管してください。

使用方法の注意

このテープは、あなたの症状に合わせて処方されたお薬です。
主治医又は薬剤師の指示に従って正しく使用してください。
※このテープを家族や他の人にあげてはいけません。

貼る回数
このテープは1日1回、必ず貼りかえてください。

貼る部位
☆このテープは、胸、上腕、背中のいずれか1箇所貼ってください。

胸



上腕



背中



☆貼る部位は乾いたタオル等でよく拭き、清潔にして使用してください。
☆このテープをはがしてしまう可能性のある子供には、手の届かないところに貼ってください。
☆傷口や湿疹のある部位には貼らないでください。
☆汗をかきやすい部位や、クリーム、軟膏等をぬった部位は、はがれやすくなるので貼らないでください。
☆同じところに続けて貼ると、かゆくんだり、かぶれたりすることがありますので、新しいテープに貼りかえる時は、同じところを避けて貼ってください。

貼る時に注意すること

☆テープからフィルムをはがす時、強くひっぱらないでください。強すぎると破れたり、カールしたりするおそれがあります。
☆粘着面に指がふれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。
☆テープは一度はがしたら、再び貼り直すことができません。
☆テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。
※このテープを使って、何か変だと感じるがあった時は、主治医又は薬剤師に相談してください。

S-1573

<封入枚数>

70枚包装：10枚

210枚包装：30枚

旧販売名製品の経過措置期間は、平成26年3月末日までとなります。

以上