


# 「使用上の注意」改訂のお知らせ

平成 30 年 8 月

販売元  
 日本ケミファ株式会社  
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

製造販売元  
 日本薬品工業株式会社  
東京都千代田区岩本町2丁目2-3

マクロライド系抗生物質製剤

処方箋医薬品

## 日本薬局方 クラリスロマイシン錠 クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび平成30年3月27日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づき、  
標記製品の「使用上の注意」の記載内容を下記のとおり改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

＜改訂内容（2018年8月改訂）＞（該当部分のみ抜粋）

「効能又は効果に関連する使用上の注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

＜クラリスロマイシン錠200mg「NPI」＞

薬生安通知による改訂（\_\_\_\_\_：追記箇所）

改訂後	改訂前
<p>＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞ (1) <u>咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。</u> (2)～(5)省略（現行 (1)～(4)を繰り下げ）</p>	<p>＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞ 記載なし  (1)～(4)省略</p>

●主要文献

1) 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き

＜クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」＞

薬生安通知による改訂（\_\_\_\_\_：追記箇所）

改訂後	改訂前
<p>＜効能又は効果に関連する使用上の注意＞ <u>咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。</u></p>	<p>該当箇所なし</p>

●主要文献

1) 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き

## <改訂理由>

平成30年3月27日付 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知による改訂

2016年4月、抗微生物薬の薬剤耐性対策を推進するにあたり「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン2016-2020」が決定され、この取組みの一環として、厚生労働省健康局結核感染症課より「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」が発出されました。

本手引きが作成されたことを受け、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎のいずれかの効能・効果を有する抗微生物薬について、手引きに基づき適正使用がなされるよう注意喚起を行うため、「効能又は効果に関連する使用上の注意」の項に「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬を適切に投与する旨を追記致しました。

前頁の改訂内容を踏まえ、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

●DSUの掲載：今回の改訂内容につきましては、DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.269（2018年5月）に掲載しております。

●改訂添付文書情報：最新の添付文書は以下のホームページに掲載致します。

- ・日本ケミファホームページ「医療関係者向けサイト」(<http://www.nc-medical.com/>)
- ・PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

PMDA による医薬品医療機器情報配信サービス「PMDA メディナビ」にご登録いただきますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。

(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html>)