

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2023 年 11・12 月



販売元

日本ケミファ株式会社  
東京都千代田区岩本町2丁目2-3



製造販売元

シオノケミカル株式会社  
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

経口糖尿病用剤  
劇薬、処方箋医薬品

# 日本薬局方 メトホルミン塩酸塩錠 メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび標記製品の「使用上の注意」の記載内容を下記のとおり自主改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

敬具

### 記

＜改訂内容（2023年11月改訂）＞（該当部分のみ抜粋）

「相互作用」の「併用注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

下線 部：追記箇所、 部：削除箇所

| 改訂後                                                                                                          |           |                                               | 改訂前                                                |           |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 10. 相互作用                                                                                                     |           |                                               | 10. 相互作用                                           |           |                                                  |
| 省略（現行通り）                                                                                                     |           |                                               | 省略                                                 |           |                                                  |
| 10.2 併用注意（併用に注意すること）                                                                                         |           |                                               | 10.2 併用注意（併用に注意すること）                               |           |                                                  |
| 薬剤名等                                                                                                         | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子                                       | 薬剤名等                                               | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子                                          |
| 省略（現行通り）                                                                                                     |           |                                               | 省略                                                 |           |                                                  |
| (4) その他                                                                                                      |           |                                               | (4) その他                                            |           |                                                  |
| OCT2、MATE1、又はMATE2-Kを阻害する薬剤<br>シメチジン<br>ドルテグラビル<br>ビクテグラビル<br>バンデタニブ<br>イサブコナゾニウム硫酸塩<br>ピミテスピブ等<br>[16.7 参照] | 省略（現行通り）  | OCT2、MATE1、又はMATE2-Kを介した本剤の腎排泄が阻害されると考えられている。 | シメチジン<br>ドルテグラビル<br>ビクテグラビル<br>バンデタニブ<br>[16.7 参照] | 省略        | これらの薬剤の腎臓での有機カチオン輸送系阻害作用により、本剤の排泄が阻害されると考えられている。 |
| 省略（現行通り）                                                                                                     |           |                                               | 省略                                                 |           |                                                  |

＜改訂理由＞

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、「相互作用」の「併用注意」の項の記載を変更しました。

前頁の改訂内容を踏まえ、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品のご使用にあたって副作用・感染症等をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

以上

- 今回の改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No. 322（2023年12月）に掲載される予定です。
- 最新の電子化された添付文書は弊社ホームページ「医療関係者向けサイト」（<https://www.nc-medical.com/>）及びPMDAホームページ「医薬品に関する情報」（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-service/s/drugs/0001.html>）に掲載致します。また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で下記 GS1 コードを読み取ることでご覧いただくこともできます。

